

**LISTE ANNOTÉE DES ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES AU DOMAINE DES SILEX*,
WATERMAEL-BOITSFORT: 1999-2008**

TOTAL 154 ESPÈCES AU 22 OCTOBRE 2008

* y compris le Grand-étang de Boitsfort mitoyen et également propriété de la Donation royale

Abondance: estimation du nombre d'individus différents observés par an

Indice de présence : 1= survol (haut) 2= survol (bas) 3= posé 4= régulier 5=nicheur B=bagué (rare)

Saison: N=nicheur, E= été, Mp= migration printemps, Ma= migration automne, H=hiver, C=toute l'année

Espèce	Nom français	Abondance	Présence	Saison	Détails
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	10-100	5	N+C	
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	1-10	5	N	
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	100-1000	4	C	
<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	<1	B	Ma	1 juv. Août 2003
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	10-100	4	C	
<i>Casmerodius albus</i>	Grande aigrette	<1	2	Ma	1 ex. 13/9/07(Franck Hvi)
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	10-100	1	Ma	14 ex. Septembre 2005 18 ex. 2/9/07
<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	<1	1	Ma	1ex. Août 1999
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	<1	2	Ma	1 ex. Août 2004
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	1-10	5	N, C	
<i>Cygnus nigra</i>	Cygne noir	<1	3	H	Décembre 2007
<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	100-1000	1+3	Ma	
<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada	10-100	5	C	
<i>Chloephaga picta</i>	Bernache de Magellan	1-10	3		
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Ouette d'Egypte	10-100	5	N, C	
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	<1	3	Mp, Ma	
<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	10-100	5	N, C	
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	1-10	3	Mp	
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	1-10	3	Ma, H	3 ex. mars 2006
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	100-1000	5	N, C	
<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	<1	3	Mp, Ma	
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	1-10	3	Ma, H	
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	10-100	4	Ma, H	
<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	<1	3	Ma	2 juv. Septembre 2005
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	10-100	5	N, C	
<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	<1	3	Mp	1 couple Mars 2002
<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	<1	2	Mh	1m+2f nov 2007
<i>Pandion haeliatus</i>	Balbusard pêcheur	<1	2	Ma	3 ex. août 2001
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	<1	2	Mp	1 ex. 4 mars 2006
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	1-10	4	E, Ma	
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	1-10	1	Ma	
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	1-10	4	C	
<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	10-100	4	C	
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	10-100	4	C	
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	1-10	3	C	
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	1-10	4	C	
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	1-10	4/5	E	

<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	1-10	3	Ma,H	
<i>Gallinula chloropus</i>	Poule d'eau	10-100	5	N, C	
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	10-100	5	N, C	
	Faisan de chasse	<1	3		Printemps 2006
<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	<1	1	Ma	13 ex. Novembre 2000
<i>Haematopus ostralegus</i>	Huitrier pie	<1	1	Ma	Août 2003
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	100-1000	2+3	Ma	
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	1-10	4	Ma	
<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	1-10	1	Mp	audition nocturne
<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	1-10	1	Ma	audition nocturne
<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	<1	2	Mp, Ma	
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	<1	3	Mp	
<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	1-10	3	Mp	
<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc	1-10	4	Mp, Ma	
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	10-100	4B	Mp, Ma	
<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse	100-1000	4	Mp, Ma, H	
<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	10-100	4	H	
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	10-100	2	C	
<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	1000-10000	3	C	
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	<1	2	Ma	1 ex. Août 2003
<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	100-1000	5	N, Ma, C	
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	1000-10000	5	N, C	
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	1-10	3	C	
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	<1	1	Ma	
<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	100-1000	4	N, C	
<i>Myiopsitta monachus</i>	Perruche jeune-veuve	1-10	4		
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	<1	3	Mp, Ma	
<i>Tyto alba</i>	Chouette effraie	<1	2		lâchers (réhabilitation)
<i>Athene noctua</i>	Chouette chevêche	<1	2		lâchers (réhabilitation)
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	1-10	5	N, C	
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	1-10	3	H	
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	<1	2B	Ma	Aôut 2002 et 2003
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	100-1000	4	Mp, E, Ma	
<i>Apus melba</i>	Martinet alpin	1	2	Mp	1 ex. Mai 2002
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	10-100	4	C	
<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	<1	3B	Ma	
<i>Picus viridis</i>	Pic vert	1-10	5	N, C	
<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	1-10	4	C	
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	10-100	5	N, C	
<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar	<1	3		
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	1-10	4	C	
<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	1-10	2	Ma	
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	1000-10000	2	Ma	
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	10-100	4	Mp, Ma	
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	10-100	5	Mp, Ma	
<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre	100-1000	5	Mp, E, Ma	
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	100-1000	4 B	Ma	
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	100-1000	4	Ma	Dortoir
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	100-1000	3	Ma	
<i>Motacilla cinerea</i>	B. des ruisseaux	10-100	5	N, C	

<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	10-100	5	N, C	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	10-100	5	N, C	
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	100-1000	5	N, C	
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	100-1000	5	N, C	
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	<1	3	Ma	
<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	Gorgebleue à miroir	<1	B	Ma	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	1-10	3	Ma	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	1-10	3	Ma	
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	1-10	3	Ma	
<i>Saxicola torquata</i>	Tarier pâtre	<1	B	Ma	1 ex. bague 10/2006
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	<1	3	Ma	
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	10-100	5	N, C	
<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	<1	3	Mp	1 femelle 21/4/07
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	10-100	3	Ma	
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	100-1000	5	N, C, Ma	
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	100-1000	4	Mp, Ma	
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	1-10	4	Ma, E	
<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	1-10	B	Ma	
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	1-10	B	Ma	
<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle	1-10	3	Mp, Ma	
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	100-1000	5	N, Ma	
<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs icterine	<1	B	Ma	1 ex. bague 9/9/07
<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde	1-10	3	Ma, Mp	
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	10-100	3	Ma, Mp	
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	100-1000	5	Ma	A niché en 2008
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	1000-10000	5	N, Ma	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	100-1000	5	N, Ma	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	10-100	4	Ma	
<i>Phylloscopus inornatus</i>	Pouillot à grands sourcils	<1	B	Ma	2 ex. bagués octobre 2008
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	100-1000	5	N, C	
<i>Regulus ignicapillus</i>	Roitelet triple-bandeau	10-100	5	N, Ma, Mp	
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	1-10	3	Ma, Mp	
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	1-10	3	Ma, Mp	
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	100-1000	5	N, C	
<i>Parus palustris</i>	Mésange nonnette	10-100	5	N, C	
<i>Parus montanus</i>	Mésange boréale	10-100	5	N, C	
<i>Parus cristatus</i>	Mésange huppée	1-10	5	N, C	
<i>Parus ater</i>	Mésange noire	10-100	5	N, C	
<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	100-1000	5	N, C	
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	100-1000	5	N, C	
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	1-10	5	N, C	
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	10-100	5	N, C	
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	10-100	5	C	
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	10-100	5	C	
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	100-1000	5	Ma, Mp, H	
<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	100-1000	1	Ma	
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	10-100	5	C	
<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	100-1000	3	N, C	

<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	<1	2	Mp	1 mâle Mai 1999
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	1-10	2		
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	100-1000	3	Ma	
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	1000-10000	5	N, C	
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord	100-1000	4	Ma, H	
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	1-10	2	Mp, Ma	
<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	100-1000	5	N, C	
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	10-100	3	Ma	
<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	1000-10000	4	Mp, Ma, H	
<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	100-1000	2	Ma, Mp	
<i>Carduelis flavirostris</i>	Linotte à bec jaune		0		lâchers (réhabilitation)
<i>Carduelis flammea flammea</i>	Sizerin flammé	10-100	3	Ma	Invasion 2005
<i>Carduelis flammea cabaret</i>	Sizerin cabaret	10-100	3	H, Ma	
<i>Loxia curvirostra</i>	Beccroisé des sapins	100-1000	4	C	
<i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i>	Bouvreuil pivoine	1-10	3	Ma, E	
<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil ponceau	10-100	3B	H	Invasion 2005
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec cassenois	10-100	5	C	2 exp. bagués octobre 2008
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	10-100	3	Ma	
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	1-10	1	Ma	

TOTAL

154 espèces au 22 octobre 2008